



Extrafine

ITALIANO

GILET BIMBO OCCORRENTE

■ Filato EXTRAFINE col. 349, g 100 (100-150-200)

■ Ferri n. 3

■ 2 ferretti ausiliari n.3

■ Ago da lana con punta arrotondata

■ Difficoltà media

■ Taglia 24 (18-30-36) mesi

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio e chiusura). **Punto coste 2/2**. **Maglia rasata diritta**. **Punto maglia** (per la chiusura delle m. tubolare). **Punto trecce** (lav. su una base di 42 m. seguendo il grafico e ripetendo il modulo per la lunghezza necessaria)

CAMPIONE

Cm 10X10 = 28 m. e 36 f. lavorati a maglia rasata rovescio con i f. n. 3

ESECUZIONE

Dietro: Con i f. n. 3 e il col. n.349, avv. 86 (80-92-98) m., lav. 4 f. a maglia tubolare, e 16 f. coste 2/2. Pros.a m. rasata rov. per 56 (52-60-64) f., pari a 17,5 (16,5-18,5-19,5) cm., quindi creare gli scalfi intrecc. su ciascuno lato 4 m., poi, sempre su ogni lato, dim. 1 m. (all'interno di 4 m.) ogni f. per 6 volte e 1 m. (all'interno di 4 m.) ogni 2 f. per 4 volte. Continuare per altri 34 (30-39-43) f., pari a 12 (11-13-14) cm. A 34 (32-36-38) cm di alt.tot. intrecc. tutte le m.


Davanti: Con i f. n. 3 e il col. n.349, avv. 86 (80-92-98) m., lav. 4 f. a maglia tubolare, e 16 f. coste 2/2. Lav. il 1° f. a m. rasata rov. aumentando 8 m. a intervalli regolari, pros. impostando il lavoro nel modo seg.: 26 (23-29-32) m. a m. rasata rov., 6 dir. (treccia), 6 rov., 6 dir. (treccia), 6 rov., 6 dir. (treccia), 6 rov., 6 dir. (6 rov.), 26 (23-29-32) m. a m. rasata rov. Continuare come impostato fino allo scollo, lavorando contemporaneamente gli scalfi come per il dietro. A 85 (77-93-101) f. dal bordo, pari a 24,5 (22,5-26,5-28,5) cm dal bordo, intrecc. le 22 (18-26-30) m. centrali, poi dim. su ciascuno dei 2 lati dello scollo come segue: 1 m. (all'interno di 4 m.) ogni f. per 8 volte e 1 m. (all'interno di 4 m.) ogni 2 f. per 4 volte. Pros. fino a raggiungere 34 (32-36-38) cm di alt.tot., quindi intrecc. le m. restanti di ciascuna spalla.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire una spalla.

Bordo scollo: con i f. n. 3, riprendere 106 (98-114-122) m. lungo lo scollo (davanti e dietro) e lav. 7 f. a coste 2/2 e 2 f. a m. tubolare. Chiudere le m. a punto maglia con l'ago. Cucire la 2a spalla e il margine laterale del bordo dello scollo.

Bordo scalfi: con i f. n. 3, riprendere 106 (98-114-122) m. lungo i margini dello scalfi e lav. 7 f. a coste 2/2 e 2 f. a m. tubolare. Chiudere le m. a punto maglia con l'ago. Realizzare il bordo del 2° scalfi nello stesso modo. Cucire i fianchi e i margini dei bordi degli scalfi in corrispondenza delle ascelle.



ENGLISH

BABY'S WAISTCOAT

MATERIALS

■ 100 (100-150-200) grams of col. 349

EXTRAFINE yarn

■ Size 3 knitting needles

■ 2 cable needles

■ Size 3 Darning needle

■ Skill level: intermediate

■ Size 24 (18-30-36) months

STITCHES

Tubular stitch (cast-on and bind off). **Rib 2/2**. **Rev. Stockinette stitch**. **Graft stitch** (for binding off tubular st. Cable stitch (= 42 sts. following the diagram and rep. the motif as length as necessary)

TENSION

10X10 cm = 28 sts. and 36 r. in rev. stockinette st. using no. 3 knitting needles

PATTERN

Back: using no. 3 knitting needles and col. 349, cast-on 86 (80-92-98) sts., work 4 r. in tubular st. and 16 r. rib 2/2. Cont. working 56 (52-60-64) r. in rev. stockinette st. [=17.5 (16.5-18.5-19.5) cm], then for armholes shaping, on each edge, bind off 4 sts., then decr. 1 st. (4 sts. from each edge) every r. 6 times and 1 st. (4 sts. from each edge) every 2 r. 4 times. Cont. working further 34 (30-39-43) r. [=12 (11-13-14) cm]. When piece measure 34 (32-36-38) cm, bind off all sts.


Front: using no. 3 knitting needles and col. 349, cast-on 86 (80-92-98) sts., work 4 r. in tubular st. and 16 r. rib 2/2. Work 1st r. in rev. stockinette st., incr. 8 sts. at steady distance, then cont. as foll.: 26 (23-29-32) sts. in rev. stockinette st., k6 (cable), p6, k6. (cable), p6, k6 (cable), p6, k6 (p6), 26 (23-29-32) sts. in rev. stockinette st. Cont. until neckline and, at the same time, shape armholes as given for back. At 85 (77-93-101) r. from band [= 24.5 (22.5-26.5-28.5) cm from band], bind off 22 (18-26-30) central sts., then on both edges of neckline, decr. as foll.: 1 st. (4 sts. from each edge) every r. 8 times and 1 st. (4 sts. from each edge) every 2 r. 4 times. When piece measures 34 (32-36-38) cm, bind off rem. sts. for each shoulder.

FINISHING

Sew one shoulder.

Neckline band: using no. 3 knitting needles, pick-up 106 (98-114-122) sts. along neckline (front and back) and work 7 r. rib 2/2 and 2 r. in tubular st. Close all sts. in graft st. using darning needle. Sew 2nd shoulder and side edge of neckline band.

Armhole band: using no. 3 knitting needles, pick-up 106 (98-114-122) sts. along armhole edges and work 7 r. rib 2/2 and 2 r. in tubular st. Close all sts. in graft st. using darning needle. Shape 2nd armhole band like first one. Sew sides and edges of armholes bands at armpits position .



ESPAÑOL

CHALECO NIÑO

MATERIALES

■ Hilo EXTRAFINE col. 349, 100 (100-150-200) g

■ Agujas nº 3 2

■ Agujas auxiliares nº3

■ Aguja lanera sin punta

■ Dificultad media

■ Talla 24 (18-30-36) meses

PUNTOS EMPLEADOS

Punto tubular (inicio y cierre). Punto elástico 2/2. Punto jersey derecho. Punto jersey revés. Punto de media (para el cierre del p. tubular). Punto trenzas (trab. en una base de 42 p. siguiendo el gráfico y repitiendo el modulo para el largo necesario)

MUESTRA DEL PUNTO

10X10 cm = 28 p. y 36 vtas. trabajados a punto jersey revés con las ag. nº 3

REALIZACIÓN

Espalda: Con las ag. nº 3 y el col. 349, montar 86 (80-92-98) p., trab. 4 vtas. a punto tubular, y 16 vtas. a p. elástico 2/2. Pros. a p. jersey rev. 56 (52-60-64) vtas., igual a 17,5 (16,5-18,5-19,5) cm., luego crear las sisas rematar. a cada lado 4 p., luego, siempre a cada lado, meng. 1 p. (en el interior de 4 p.) cada vta. 6 veces y 1 p. (en el interior de 4 p.) cada 2 vtas. 4 veces. Continuar otras 34 (30-39-43) vtas., igual a 12 (11-13-14) cm. A 34 (32-36-38) cm de largo tot. rematar. todos los p.

Delantero: Con las ag. nº 3 y el col. 349, montar 86 (80-92-98) p., trab. 4 vtas. a punto tubular, y 16 vtas. p. elástico 2/2. Trab. la 1ª vta. a p. jersey rev. aumentando 8 p. en intervalos regulares, pros. distribuyendo la labor del modo sig.: 26 (23-29-32) p. a p. jersey rev., 6 p. der. (trenza), 6 p. rev., 6 p. der. (trenza), 6 p. rev., 6 p. der. (trenza), 6 p. rev., 6 p. der. (6 p. rev.), 26 (23-29-32) p. a p. jersey rev. Continuar como se ha distribuido hasta el escote, trabajando simultáneamente las sisas como para la espalda. A 85 (77-93-101) vtas. de la orilla, igual a 24,5 (22,5-26,5-28,5) cm de la orilla, rematar. los 22 (18-26-30) p. centrales, luego meng. en cada uno de los 2 lados del escote como sigue: 1 p. (en el interior de 4 p.) cada vta. 8 veces y 1 p. (en el interior de 4 p.) cada 2 vtas. 4 veces. Pros. hasta llegar a 34 (32-36-38) cm de largo tot., después rematar. los p. restantes de cada hombro.

REMATE Y CONFECCIÓN

Coser un hombro.

Orilla escote: con las ag. nº 3, recoger 106 (98-114-122) p. a lo largo del escote (delantero y de la espalda) y trab. 7 vtas. a p. elástico 2/2 y 2 vtas. a p. tubular. Cerrar los p. a punto de media con la aguja lanera. Coser el 2º hombro y el margen lateral de la orilla del escote.

Orilla sisa: con las ag. nº 3, recoger 106 (98-114-122) p. a lo largo de los margenes de la sisa y trab. 7 vtas. a p. elástico 2/2 y 2 vtas. a p. tubular. Cerrar los p. a punto de media con la aguja lanera. Realizar la orilla de la 2ª sisa del mismo modo. Coser los lados y los margenes de las orillas de las sisas en correspondencia a las axilas.

