



MERINOS EXTRA

ITALIANO

PULL BICOLORE OCORRENTE

- Filato MERINOS EXTRA, col. 250, g 250 (300-350-400)
- Filato MERINOS EXTRA STAMPE, col. 738, g 100 (150-200-250)
- Ferri n. 3 e 3,5
- Un ferretto ausiliario n. 3,5
- Ago da lana con punta arrotondata
- Difficoltà media
- Taglia 42 (44-46-48)

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio e chiusura). Punto coste 2/2. Maglia rasata diritta. Punto onde: si lavora su un n. di m. multiplo di 4+1. 1° e 5° f. (rov. del lavoro): a rov. con il col. 250. 2° f.: con il col. 738 lav. 1 m. dir., * 1 m. passata a rov. con filo dietro (passare 1 m. sul f. destro, senza lavorarla, prendendola a rov. e tenendo il filo dietro al lav.), 3 m. dir. *, rip. da * a * per tutto il f. 3° f.: con il col. 738 lav. * 3 m. rov., 1 m. passata a rov. con filo davanti (passare 1 m. sul f. destro, senza lavorarla, prendendola a rov. e tenendo il filo davanti al lav.) *, rip. da * a * per tutto il f. e term. con 1 m. rov. 4° f.: con il col. 250 lav. 1 m. dir., * 3 m. incroc. a sinistra (mettere la m. passata nei f. precedenti in sospeso sul ferretto davanti al lav., 2 m. dir., ripr. la m. in sospeso e lavorarla a dir.), 1 m. dir. *, rip. da * a * per tutto il f. 6° f.: con il col. 738 lav. 5 m. dir., * 1 m. passata a rov. con filo dietro, 3 m. dir. *, rip. da * a * per tutto il f. 7° f.: con il col. 738 lav. * 3 m. rov., 1 m. passata a rov. con filo davanti *, rip. da * a * per tutto il f. e term. con 5 m. rov. 8° f.: con il col. 250 lav. 3 m. dir., * 3 m. incroc. a destra (mettere le 2 m. col. 738 in sospeso sul ferretto dietro al lav., lav. a dir. la m. passata nei f. precedenti, ripr. le 2 m. in sospeso e lavorarle a dir.), 3 m. dir. *, rip. da * a * per tutto il f. e term. con 2 m. dir. 9° f.: rip. la lav. dal 1° f. **Punto maglia** (per la chiusura della m. tubolare).

CAMPIONI

Cm 10x10 = 23 m. e 28 f. lavorati a m. rasata dir. con i f. n. 3,5.

Cm 10x10 = 29 m. e 36 f. lavorati a p. onde con i f. n. 3,5.

ESECUZIONE

Dietro: con i f. n. 3 e il col. 250 avv. 106 (113-120-127) m. e, per il bordo, lav. 6 f. a m. tubolare e 29 f. a coste 2/2, pari a cm 10. Pros. con i f. n. 3,5 a m. rasata dir. A cm 30 (33-36-39) dal bordo, per gli scalfi raglan, dim. ai lati, all'interno di 3 m., 1 m. ogni 2 f. per 29 (31-33-35) volte (per le dim. a destra lav. 1 acc. semplice, per le dim. a sinistra lav. 2 m. ins. a dir.). A cm 21 (22-23,5-25) dall'inizio degli scalfi raglan, intrecc. le 48 (51-54-57) m. rimaste per lo scollo.

Davanti: con i f. n. 3 e il col. 250 avv. 106 (114-122-130) m. e, per il bordo, lav. 6 f. a m. tubolare e 29 f. a coste 2/2, pari a cm 10. Pros. con i f. n. 3,5 e lav. a p. onde, aum. 23 m. a distanza regolare nel corso del 1° f. A cm 30 (33-36-39) dal bordo, per gli scalfi raglan, dim. ai lati, all'interno di 3 m. che si lavoreranno a m. rasata dir., 1 m. ogni 2 f. per 38 (40-42-44) volte. Contemporaneamente, a cm 10 (11-12,5-14) dall'inizio degli scalfi raglan, per lo scollo

intrecc. le 21 (25-29-33) m. centrali e pros. sulle 2 parti separatamente dim. ancora, ai lati dello scollo e all'interno di 3 m. che si lavoreranno a m. rasata dir., 1 m. ogni f. per 7 volte, 1 m. ogni 2 f. per 7 volte (per le dim. a destra sul dir. lav. 2 m. ins. a dir., per le dim. a sinistra sul dir. lav. 1 acc. semplice, per le dim. a sinistra sul rov. lav. 2 m. ins. a rov. ritorto). A cm 11 dall'inizio dello scollo intrecc. le 2 m. rimaste su ciascun lato.

Manica: con i f. n. 3 e il col. 250 avv. 42 (46-51-55) m. e, per il bordo, lav. come indicato per il bordo dietro. Pros. con i f. n. 3,5 a m. rasata dir. A partire dal 7° f. aum. ai lati, all'interno di 3 m., 1 m. ogni 6 f. per 15 volte. a cm 34 (37-40-43) dal bordo, per i raglan, dim. ai lati, all'interno di 3 m., 1 m. ogni 2 f. per 26 volte, 1 m. ogni f. per 6 volte (1 m. ogni 2 f. per 28 volte, 1 m. ogni f. per 6 volte-1 m. ogni 2 f. per 30 volte, 1 m. ogni f. per 6 volte-1 m. ogni 2 f. per 32 volte, 1 m. ogni f. per 6 volte). A cm 21 (22-23,5-25) dall'inizio degli scalfi raglan, intrecc. le 8 (8-9-9) m. rimaste per lo scollo.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire 3 raglan lasciando aperto il dietro dietro.

Bordo scollo: con i f. n. 3 ripr. 158 (166-174-182) m. intorno allo scollo, e lav. 9 f. a coste 2/2 e 4 f. a m. tubolare, pari a cm 3,5. Chiudere le m. con l'ago a p. maglia. Cucire il quarto raglan e i lati del bordo allo scollo. Cucire i fianchi e i sottomanica.

BERRETTO OCORRENTE

- Filato MERINOS EXTRA, col. 250, g 100
- Filato MERINOS EXTRA STAMPE, col. 738, g 100
- Ferri n. 3 e 3,5
- Un ferretto ausiliario n. 3,5
- Ago da lana con punta arrotondata
- Difficoltà media
- Taglia unica

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio). Punto coste 2/2. Maglia rasata diritta. Punto onde: si lavora su un n. di m. multiplo di 4+1. 1° e 5° f. (rov. del lavoro): a rov. con il col. 250. 2° f.: con il col. 738 lav. 1 m. dir., * 1 m. passata a rov. con filo dietro (passare 1 m. sul f. destro, senza lavorarla, prendendola a rov. e tenendo il filo dietro al lav.), 3 m. dir. *, rip. da * a * per tutto il f. 3° f.: con il col. 738 lav. * 3 m. rov., 1 m. passata a rov. con filo davanti (passare 1 m. sul f. destro, senza lavorarla, prendendola a rov. e tenendo il filo davanti al lav.) *, rip. da * a * per tutto il f. e term. con 1 m. rov. 4° f.: con il col. 250 lav. 1 m. dir., * 3 m. incroc. a sinistra (mettere la m. passata nei f. precedenti in sospeso sul ferretto davanti al lav., 2 m. dir., ripr. la m. in sospeso e lavorarla a dir.), 1 m. dir. *, rip. da * a * per tutto il f. 6° f.: con il col. 738 lav. 5 m. dir., * 1 m. passata a rov. con filo dietro, 3 m. dir. *, rip. da * a * per tutto il f. 7° f.: con il col. 738 lav. * 3 m. rov., 1 m. passata a rov. con filo davanti *, rip. da * a * per tutto il f. e term. con 5 m. rov. 8° f.: con il col. 250 lav. 3 m. dir., * 3 m. incroc. a destra (mettere le 2 m. col. 738 in sospeso sul ferretto dietro al lav., lav. a dir. la m. passata nei f. precedenti, ripr. le 2 m.

in sospeso e lavorarle a dir.), 3 m. dir. *, rip. da * a * per tutto il f. e term. con 2 m. dir. 9° f.: rip. la lav. dal 1° f.

CAMPIONI

Cm 10x10 = 23 m. e 28 f. lavorati a m. rasata dir. con i f. n. 3,5.

Cm 10x10 = 29 m. e 36 f. lavorati a p. onde. con i f. n. 3,5.

ESECUZIONE

Con i f. n. 3 e il col. 250 avv. 106 m. e, per il bordo, lav. 6 f. a m. tubolare e 15 f. a coste 2/2, pari a cm 5. Pros. con i f. n. 3,5, aum. 23 m. a distanza regolare nel corso del 1° f. e lav. 54 f. a p. onde, pari a cm 15, dim. 22 m. a distanza regolare nel corso dell'ultimo f. quindi, per la calotta, continuare a m. rasata dir. con il col. e lav. nel modo seg.:

1° f.: * 9 m. dir., 1 acc. semplice *, rip. da * a * ancora 8 volte, 8 m. dir. (= 98 m.).

2° f. e tutti i f. pari seg.: a rov.

3° f.: * 8 m. dir., 1 acc. semplice *, rip. da * a * ancora 8 volte, 8 m. dir. (= 89 m.).

5° f.: * 7 m. dir., 1 acc. semplice *, rip. da * a * ancora 8 volte, 8 m. dir. (= 80 m.).

7° f.: * 6 m. dir., 1 acc. semplice *, rip. da * a * ancora 8 volte, 8 m. dir. (= 71 m.).

9° f.: * 5 m. dir., 1 acc. semplice *, rip. da * a * ancora 9 volte, 1 m. dir. (= 61 m.).

11° f.: * 4 m. dir., 1 acc. semplice *, rip. da * a * ancora 9 volte, 1 m. dir. (= 51 m.).

13° f.: * 3 m. dir., 1 acc. semplice *, rip. da * a * ancora 9 volte, 1 m. dir. (= 41 m.).


15° f.: * 2 m. dir., 1 acc. semplice *, rip. da * a * ancora 9 volte, 1 m. dir. (= 31 m.).

17° f.: * 1 m. dir., 1 acc. semplice *, rip. da * a * ancora 9 volte, 1 m. dir. (= 21 m.).

19° f.: (1 acc. semplice) per 10 volte, 1 m. dir. (= 11 m.). Lav. 1 f. a rov. quindi lasciare in sospeso le 11 m. rimaste e tagliare il filo lasciando una lunga gugliata - cm 22 dal bordo.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Passare la gugliata di filo nelle 11 m. in sospeso del berretto e tirare stringendo fittamente; con lo stesso filo cucire i lati del berretto.



ENGLISH

TWO-COLOURED PULLOVER

MATERIALS

- 250 (300-350-400) grams of col. 250 MERINOS EXTRA yarn
- 100 (150-200-250) grams of col. 738 MERINOS EXTRA STAMPE yarn
- Size 3 and 3.5 knitting needles
- Size 3.5 cable needle
- Darning needle
- Skill level: intermediate
- Size 42 (44-46-48)

STITCHES

Tubular stitch (cast-on and bind off).

Rib 2/2. Stockinette stitch. Wave stitch: number of stitches multiple of 4+1. 1st and 5th r. (wrong side of work): purl using col. 250. 2nd r.: using col. 738 work k1, * slip 1 st. p-wise with yarn in back (slip 1 st. on right side p-wise with yarn in back), k3 *, rep. from * to * across the entire r. 3rd r.: with col. 738 work * p3, slip 1 st. p-wise with yarn in front (slip 1 st. on right needle p-wise with yarn in front) *, rep. from * to * across the entire r. and end with p1. 4th r.: using col. 250 work k1, * 3 sts. crossed to the left (slip slipped st. on cable needle and let it hang in front of work, k2, knit slipped st. off of cable needle), k1 *, rep. from * to * across the entire r. 6th r.: using col. 738 work k5, * slip 1 st. p-wise with yarn in back, k3 *, rep. from * to * across the entire r. 7th r. using col. 738 work * p3, slip 1 st. p-wise with yarn in front *, rep. from * to * across the entire r. and end with p5. 8th r.: using col. 250 work k3, * 3 sts. crossed to the right (slip 2 sts. col. 738 onto cable needle and let it hang in back of work, knit st. slipped in previous r., knit 2 slipped sts. off of cable st.), k3 *, rep. from * to * across the entire r. and end with k2. 9th r.: rep. from 1st r. **Graft stitch** (for binding off tubular st.).

TENSIONS

10x10 cm = 23 sts. and 28 r. in stockinette st. using no. 3.5 knitting needles.

10x10 cm = 29 sts. e 36 r. in wave st. using no. 3.5 knitting needles.

PATTERN

Back: using no. 3 knitting needles and col. 250, cast-on 106 (113-120-127) sts. and, for band shaping, work 6 r. in tubular st. and 29 r. rib 2/2 (=10 cm). Cont. in stockinette st. using no. 3.5 knitting needles. For raglan armholes shaping, at 30 (33-36-39) cm from band, on both edges, decr. (3 sts. from each edge) 1 st. every 2 r. 29 (31-33-35) times (for decreases on the right: skp; for decreases on the left: k2tog). For neckline shaping, at 21 (22-23,5-25) cm from beg. of raglan armholes, bind off 48 (51-54-57) rem. sts.

Front: using no. 3 knitting needles and col. 250, cast-on 106 (114-122-130) sts. and, for band shaping, work 6 r. in tubular st. and 29 r. rib 2/2 (=10 cm). Cont. in wave st. using no. 3.5 knitting needles, incr. 23 sts. at steady distance across 1st r. For raglan armholes shaping, at 30 (33-36-39) cm from band, on both edges, decr. (=3 sts. from each edge, that you'll work in stockinette sts.) 1 st. every 2 r. 38 (40-42-44) times. At the same time, for neckline shaping, at 10 (11-12,5-14) cm from beg. of raglan

armholes, bind off 21 (25-29-33) central sts. and cont. working 2 pieces separately, decr. always on both edge of neckline (3 sts. from each edge, that you'll work in stockinette st.) 1 st. every r. 7 times, 1 st. every 2 r. 7 times (for right decreases on right side of work: k2tog; for right decreases on wrong side of work: p2tog; for left decreases on right side of work: skp; for left decreases on wrong side of work: p2tog-b). At 11 cm from beg. of neckline, bind off 2 rem. sts. of each side. **Sleeve:** using no. 3 knitting needles and col. 250, cast-on 42 (46-51-55) sts. and, for band shaping, work as given for back band. Cont. in stockinette st. using no. 3.5 knitting needles. From 7th r., on both edges, incr. (3 sts. from each edge) 1 st. every 6 r. 15 times. For raglans shaping, at 34 (37-40-43) cm from band, on both edges, decr. (3 sts. from each edge) 1 st. every 2 r. 26 times, 1 st. every r. 6 times (1 st. every 2 r. 28 times, 1 st. every r. 6 times-1 st. every 2 r. 30 times, 1 st. every r. 6 times-1 st. every 2 r. 32 times, 1 st. every r. 6 times). For neckline shaping, at 21 (22-23,5-25) cm from beg. of raglan armholes, bind off 8 (8-9-9) rem. sts.

FINISHING

Sew 3 raglans, excluded the right back. **Neckline band:** using no. 3 knitting needles, pick-up 158 (166-174-182) sts. around neckline and work 9 r. rib 2/2 and 4 r. in tubular st. (=3.5 cm). Close in graft sts. using darning needle. Sew fourth raglan and sides of neckline band. Sew side and undersleeve seams.

CAP

MATERIALS

- 100 grams of col. 250 MERINOS EXTRA yarn
- 100 grams of col. 738 MERINOS EXTRA STAMPE yarn
- Size 3 and 3.5 knitting needles
- Size 3.5 cable needle
- Darning needle
- Skill level: intermediate
- Single size

STITCHES

Tubular stitch (cast-on). Rib 2/2.

Stockinette stitch. Wave stitch: number of stitches multiple of 4+1. 1st and 5th r. (wrong side of work): purl using col. 250. 2nd r.: using col. 738 work k1, * slip 1 st. p-wise with yarn in back (slip 1 st. on right needle p-wise with yarn in back), k3 *, rep. from * to * across the entire r. 3rd r.: using col. 738 work * p3, slip 1 st. p-wise with yarn in front (slip 1 st. on right needle p-wise with yarn in front) *, rep. from * to * across the entire r. and end with p1. 4th r.: using col. 250 work k1, * 3 sts. crossed to the left (slip slipped st. on cable needle and let it hang in front of work, k2, knit slipped st. off of cable needle), k1 *, rep. from * to * across the entire r. 6th r.: using col. 738 work k5, * slip 1 st. p-wise with yarn in back, k3 *, rep. from * to * across the entire r. 7th r. using col. 738 work * p3, slip 1 st. p-wise with yarn in front *, rep. from * to * across the entire r. and end with p5. 8th r.: using col. 250 work k3, * 3 sts. crossed to the right (slip 2 sts. col. 738 onto cable needle and let it hang in back of work, knit st. slipped in previous r., knit 2 slipped sts. off of cable needle), k3 *, rep. from * to * across the entire r. and end

with k2. 9th r.: rep. from 1st r.

TENSIONS

10x10 cm = 23 sts. and 28 r. in stockinette st. using no. 3.5 knitting needles.

10x10 cm = 29 sts. e 36 r. in wave st. using no. 3.5 knitting needles.

PATTERN

Using no. 3 knitting needles and col. 250, cast-on 106 sts. and, for band shaping, work 6 r. in tubular st. and 15 r. rib 2/2 (=5 cm). Cont. using no. 3.5 knitting needles, incr. 23 sts. at steady distance across 1st r. and work 54 r. in wave st. (=15 cm), decr. 22 sts. at steady distance across last r. then, for crown shaping, cont. in stockinette st. using col. and work as foll.:

1st r.: * k9, skp *, rep. from * to * further 8 times, k8 (= 98 sts.).

2nd r. and all even r.: purl.

3rd r.: * k8, skp *, rep. from * to * further 8 times, k8 (=89 sts.).

5th r.: * k7, skp *, rep. from * to * further 8 times, k8 (=80 sts.).

7th r.: * k6, skp *, rep. from * to * further 8 times, k8 (= 71 sts.).

9th r.: * k5, skp *, rep. from * to * further 9 times, k1 (= 61 sts.).

11th r.: * k4, skp *, rep. from * to * further 9 times, k1 (= 51 sts.).

13th r.: * k3, skp *, rep. from * to * further 9 times, k1 (= 41 sts.).


15th r.: * k2, skp *, rep. from * to * further 9 times, k1 (= 31 sts.).

17th r.: * k1, skp *, rep. from * to * further 9 times, k1 (= 21 sts.).

19th r.: (skp) 10 times, k1 (= 11 sts.). Work 1 purl r., then leave 11 rem. sts and cut the thread leaving a long end - 22 cm from band.

FINISHING

Pass the needleful through 11 sts. you left and tighten; using same needleful sew side seams of cap.



ESPAÑOL

JERSEY BICOLOR MATERIALES

- Hilo MERINOS EXTRA, col. 250, 250 (300-350-400) g
- Hilo MERINOS EXTRA STAMPE, col. 738, 100 (150-200-250) g
- Agujas n° 3 y 3 1/2
- Una aguja auxiliar n° 3 1/2
- Aguja lanera sin punta
- Dificultad media
- Talla 42 (44-46-48)

PUNTOS EMPLEADOS

Punto tubular (inicio y cierre). Punto elástico 2/2. Punto jersey derecho. Punto ondas: se trabaja con un n° de p. múltiplo de 4+1. 1ª y 5ª vta. (rev. de la labor): al rev. con el col. 250. 2ª vta.: con el col. 738 trab. 1 p. der., * 1 p. sin hacer al rev. con el hilo por detrás (pasar 1 p. a la ag. derecha, sin trabajarlo, cogiéndolo al rev. y teniendo el hilo por detrás de la labor), 3 p. der., *, rep. de * a * en toda la vta. 3ª vta.: con el col. 738 trab. * 3 p. rev., 1 p. sin hacer al rev. con el hilo por delante (pasar 1 p. a la ag. derecha, sin trabajarlo, cogiéndolo al rev. y teniendo el hilo por delante de la labor) *, rep. de * a * en toda la vta. y term. con 1 p. rev. 4ª vta.: con el col. 250 trab. 1 p. der., * 3 p. cruz. a la izquierda (meter el p. sin hacer en las vtas. precedentes en espera en la ag. por delante de la labor, 2 p. der., recog. el p. en espera y trabajarlo al der.), 1 p. der., *, rep. de * a * en toda la vta. 6ª vta.: con el col. 738 trab. 5 p. der., * 1 p. sin hacer al rev. con el hilo por detrás, 3 p. der., *, rep. de * a * en toda la vta. 7ª vta.: con el col. 738 trab. * 3 p. rev., 1 p. sin hacer al rev. con el hilo por delante *, rep. de * a * en toda la vta. y term. con 5 p. rev. 8ª vta.: con el col. 250 trab. 3 p. der., * 3 p. cruz. a la derecha (meter los 2 p. col. 738 en espera en la ag. por detrás de la labor, trab. al der. el p. sin hacer en las vtas. precedentes, recog. los 2 p. en espera y trabajarlos al der.), 3 p. der., *, rep. de * a * en toda la vta. y term. con 2 p. der. 9ª vta.: rep. la labor de la 1ª vta.

Punto media (para el cierre del p. tubular).

MUESTRA DEL PUNTO

10x10 cm = 23 p. y 28 vtas. trabajados a p. jersey der. con las ag. n° 3 1/2.
10x10 cm = 29 p. y 36 vtas. trabajados a p. ondas con las ag. n° 3 1/2.

REALIZACIÓN

Espalda: con las ag. n° 3 y el col. 250 montar 106 (113-120-127) p. y, para la orilla, trab. 6 vtas. a p. tubular y 29 vtas. a p. elástico 2/2, igual a 10 cm. Pros. con las ag. n° 3 1/2 a p. jersey der. A 30 (33-36-39) cm de la orilla, para las sisas raglán, meng. a los lados, en el interior de 3 p., 1 p. cada 2 vtas. 29 (31-33-35) veces (para los meng. a la derecha trab. 1 meng. simple, para los meng. a la izquierda trab. 2 p. juntos al der.). A 21 (22-23 1/2-25) cm del inicio de las sisas raglán, rematar los 48 (51-54-57) p. restantes para el escote.

Delantero: con las ag. n° 3 y el col. 250 montar 106 (114-122-130) p. y, para la orilla, trab. 6 vtas. a p. tubular y 29 vtas. a p. elástico 2/2, igual a 10 cm. Pros. con las ag. n° 3 1/2 y trab. a p. ondas, aum. 23 p. a una distancia regular durante la 1ª vta. A 30 (33-36-39) cm de la orilla, para las sisas raglán, meng. en los lados, en el interior de 3 p. que se trabajarán a p. jersey der., 1 p. cada 2 vtas. 38 (40-42-44) veces. Simultáneamente, a 10 (11-12 1/2-14) cm del inicio de las sisas raglán, para el escote rematar los 21 (25-29-33)

p. centrales y pros. en las 2 partes por separado meng. aun, en los lados del escote y en el interior de 3 p. que se trabajarán a p. jersey der., 1 p. cada vta. 7 veces, 1 p. cada 2 vtas. 7 veces (para los meng. a la derecha por el der. trab. 2 p. juntos al der., para los meng. a la derecha por el rev. trab. 2 p. juntos al rev.; para los meng. a la izquierda por el der. trab. 1 meng. simple, para los meng. a la izquierda por el rev. trab. 2 p. juntos al rev. retorcido). A 11 cm del inicio del escote rematar los 2 p. restantes en cada lado.

Manga: con las ag. n° 3 y el col. 250 montar 42 (46-51-55) p. y, para la orilla, trab. como se ha indicado para la orilla de la espalda. Pros. con las ag. n° 3 1/2 a p. jersey der. A partir de la 7ª vta. aum. a los lados, en el interior de 3 p., 1 p. cada 6 vtas. 15 veces. a 34 (37-40-43) cm de la orilla, para los raglanes, meng. a los lados, en el interior de 3 p., 1 p. cada 2 vtas. 26 veces, 1 p. cada vta. 6 veces (1 p. cada 2 vtas. 28 veces, 1 p. cada vta. 6 veces-1 p. cada 2 vtas. 30 veces, 1 p. cada vta. 6 veces-1 p. cada 2 vtas. 32 veces, 1 p. cada vta. 6 veces). A 21 (22-23 1/2-25) cm del inicio de las sisas raglán, rematar los 8 (8-9-9) p. restantes para el escote.

REMATE Y CONFECCIÓN

Coser 3 raglanes dejando abierto la espalda derecha.

Orilla escote: con las ag. n° 3 recog. 158 (166-174-182) p. alrededor del escote, y trab. 9 vtas. a p. elástico 2/2 y 4 vtas. a p. tubular, igual a 3,5 cm. Cerrar los p. con la ag. lanera a p. media. Coser el cuarto raglán y los lados de la orilla al escote. Coser los lados y los bajos de las mangas.

GORRO

MATERIALES

- Hilo MERINOS EXTRA, col. 250, 100 g
- Hilo MERINOS EXTRA STAMPE, col. 738, 100 g
- Agujas n° 3 y 3 1/2
- Una aguja auxiliar n° 3 1/2
- Aguja lanera sin punta
- Dificultad media
- Talla única

PUNTOS EMPLEADOS

Punto tubular (inicio). Punto elástico 2/2. Punto jersey derecho. Punto ondas: se trabaja con un n° de p. múltiplo de 4+1. 1ª y 5ª vta. (rev. de la labor): al rev. con el col. 250. 2ª vta.: con el col. 738 trab. 1 p. der., * 1 p. sin hacer al rev. con el hilo por detrás (pasar 1 p. a la ag. derecha, sin trabajarlo, cogiéndolo al rev. y teniendo el hilo por detrás de la labor), 3 p. der., *, rep. de * a * en toda la vta. 3ª vta.: con el col. 738 trab. * 3 p. rev., 1 p. sin hacer al rev. con el hilo por delante (pasar 1 p. a la ag. derecha, sin trabajarlo, cogiéndolo al rev. y teniendo el hilo por delante de la labor) *, rep. de * a * en toda la vta. y term. con 1 p. rev. 4ª vta.: con el col. 250 trab. 1 p. der., * 3 p. cruz. a la izquierda (meter el p. sin hacer en las vtas. precedentes en espera en la ag. por delante de la labor, 2 p. der., recog. el p. en espera y trabajarlo al der.), 1 p. der., *, rep. de * a * en toda la vta. 6ª vta.: con el col. 738 trab. 5 p. der., * 1 p. sin hacer al rev. con el hilo por detrás, 3 p. der., *, rep. de * a * en toda la vta. 7ª vta.: con el col. 738 trab. * 3 p. rev., 1 p. sin hacer al rev. con el hilo por delante *, rep. de * a * en toda la vta. y term. con 5 p. rev. 8ª vta.: con el col. 250 trab. 3 p. der., * 3 p. cruz. a la derecha (meter los 2 p. col. 738 en espera en la ag. por detrás de la labor, trab. al der. el p. sin hacer en las vtas. precedentes, recog. los 2 p. en espera y trabajarlos al der.), 3 p. der., *, rep. de * a * en toda la vta. y term. con 2 p. der. 9ª vta.: rep.

la labor de la 1ª vta. **Punto media** (para el cierre del p. tubular).

MUESTRA DEL PUNTO

10x10 cm = 23 p. y 28 vtas. trabajados a p. jersey der. con las ag. n° 3 1/2.
10x10 cm = 29 p. y 36 vtas. trabajados a p. ondas con las ag. n° 3 1/2.

REALIZACIÓN

Con las ag. n° 3 y el col. 250 montar 106 p. y, para la orilla, trab. 6 vtas. a p. tubular y 15 vtas. a p. elástico 2/2, igual a 5 cm. Pros. con las ag. n° 3 1/2, aum. 23 p. a una distancia regular durante la 1ª vta. y trab. 54 vtas. a p. ondas, igual a 15 cm, meng. 22 p. a una distancia regular durante la última vta. Luego, para el casquete, continuar a p. jersey der. con el col. y trab. del modo seg.: 1ª vta.: * 9 p. der., 1 meng. simple *, rep. de * a * aun 8 veces, 8 p. der. (= 98 p.). 2ª vta. y todas las vtas. pares sig.: al rev. 3ª vta.: * 8 p. der., 1 meng. simple *, rep. de * a * aun 8 veces, 8 p. der. (= 89 p.). 5ª vta.: * 7 p. der., 1 meng. simple *, rep. de * a * aun 8 veces, 8 p. der. (= 80 p.). 7ª vta.: * 6 p. der., 1 meng. simple *, rep. de * a * aun 8 veces, 8 p. der. (= 71 p.). 9ª vta.: * 5 p. der., 1 meng. simple *, rep. de * a * aun 9 veces, 1 p. der. (= 61 p.). 11ª vta.: * 4 p. der., 1 meng. simple *, rep. de * a * aun 9 veces, 1 p. der. (= 51 p.). 13ª vta.: * 3 p. der., 1 meng. simple *, rep. de * a * aun 9 veces, 1 p. der. (= 41 p.). 15ª vta.: * 2 p. der., 1 meng. simple *, rep. de * a * aun 9 veces, 1 p. der. (= 31 p.). 17ª vta.: * 1 p. der., 1 meng. simple *, rep. de * a * aun 9 veces, 1 p. der. (= 21 p.). 19ª vta.: (1 meng. simple) 10 veces, 1 p. der. (= 11 p.). Trab. 1 vta. al rev. luego dejar en espera los 11 p. restantes y cortar el hilo dejando una larga hebra - 22 cm desde la orilla.

REMATE Y CONFECCIÓN

Pasar la hebra de hilo por los 11 p. en espera del gorro y tirar apretando tupidamente; con el mismo hilo coser los lados del gorro.

